

Wykaz pomieszczeń do sprzątnięcia w zakresie wskazanym w OPZ

TABELA NR 1

lp.	Nazwa pomieszczenia	Nr pom	Powierzchnia [m ²]*	Rodzaj posadzki	Częstotliwość sprzątnięcia w m-cu
Piwnica część dobudowana					
1	Klatka Schodowa K1	-01.K1	14,00	beton	1 raz w tygodniu
2	Klatka Schodowa K2	-01.K2	15,50	beton	1 raz w tygodniu
3	Klatka Schodowa K3	-01.K3	12,50	beton	1 raz w tygodniu
4	Komunikacja	-01.01	51,40	beton	1 raz w tygodniu
5	Komunikacja	-01.02	60,30	beton	1 raz w tygodniu
6	Komunikacja	-01.03	106,20	beton	1 raz w tygodniu
7	Komunikacja	-01.04	13,00	beton	1 raz w tygodniu
8	Pomieszczenie skaner 1	-01.13	41,20	beton	2 razy w tygodniu
9	Pomieszczenie foto	-01.14	9,00	beton	2 razy w tygodniu
10	WC Damski	-01.17	5,70	terakota	3 razy w tygodniu
11	WC Męski	-01.18	5,70	terakota	3 razy w tygodniu
12	Umywalnia/Prysznice	-01.20	8,80	terakota	3 razy w tygodniu
13	Szatnia	-01.21	10,60	beton	2 razy w tygodniu
14	Pomieszczenie socjalne	-01.22	25,00	beton	2 razy w tygodniu
15	Pomieszczenie skaner 2	-01.23	28,50	beton	2 razy w tygodniu
16	Pomieszczenie biurowe	-01.24/-01.24a	52,00	beton	2 razy w tygodniu
17	Pracownia konserwatorska	-01.25/-01.25a	107,00	terakota	2 razy w tygodniu
łącznie metraż tabeli nr 1:			566,40		

TABELA NR 2

lp.	Nazwa pomieszczenia	Nr pom	Powierzchnia [m ²]*	Rodzaj posadzki	Częstotliwość sprzątnięcia w m-cu
Parter część dobudowana					
1	Klatka schodowa K1	01.K1	14,50	beton	1 raz w tygodniu
2	Klatka schodowa K2	01.K2	13,50	beton	1 raz w tygodniu
3	Klatka schodowa K3	01.K3	10,50	beton	1 raz w tygodniu
4	Hol główny z wiatrołapem	01.01	146,00	plyty granitowe	1 raz w tygodniu
5	Hol szatniowy, Foyer	01.02	157,10	beton	1 raz w tygodniu
6	Komunikacja za salą audio	01.03	37,60	beton	1 raz w tygodniu
7	Komunikacja - biura administracji	01.04	47,30	beton	1 raz w tygodniu
8	Kasy	01.06	10,00	beton	1 raz w tygodniu
9	Szatnia główna	01.07	19,90	beton	1 raz w tygodniu
10	Ochrona	01.08	10,00	beton	2 razy w tygodniu
11	WC Męskie	01.09	14,10	terakota	3 razy w tygodniu
12	WC Damskie	01.10	14,00	terakota	3 razy w tygodniu
13	WC Niepełnosprawnych	01.11	5,00	terakota	3 razy w tygodniu
14	WC Męskie	01.12	4,00	terakota	3 razy w tygodniu
15	WC Damskie	01.13	4,00	terakota	3 razy w tygodniu
16	Administracja - Biuro	01.15	24,50	beton	2 razy w tygodniu
17	Administracja - Biuro	01.16	31,50	beton	2 razy w tygodniu
18	Administracja - Biuro	01.17	31,90	beton	2 razy w tygodniu
19	Dyrektor	01.18	19,00	wykładzina	2 razy w tygodniu
20	Sekretariat	01.19	30,10	wykładzina	2 razy w tygodniu
21	Pom. Konferencyjne	01.20	28,40	wykładzina	2 razy w tygodniu
22	Pom. sklepik/szatnia + magazynek	01.21	46,10	beton	1 raz w tygodniu
23	Sala audiowizualna	01.22	136,80	beton	1 raz w tygodniu
24	Pom. Dział Naukowy	01.24	19,70	wykładzina	2 razy w tygodniu
25	Pom. Dział Marketingu	01.25/01.26	23,00	beton	2 razy w tygodniu
26	Pom. Działu Wystaw	01.27	40,70	beton	2 razy w tygodniu
27	Pokój gościnny + WC	01.28	16,40	wykładzina /terakota	1 raz w tygodniu
28	Pokój gościnny + WC	01.29	17,50	wykładzina /terakota	1 raz w tygodniu
29	Pomieszczenia gastronomiczne	od 01.32 do 01.45	196,30	terakota/beton	2 raz w miesiącu
30	Hol/wystawy czasowe	01.47	232,50	beton	1 raz w tygodniu
łącznie metraż tabeli nr 2:			1 401,90		

TABELA NR 3

lp.	Nazwa pomieszczenia	Nr pom	Powierzchnia [m ²]*	Rodzaj posadzki	Częstotliwość sprzątanania w m-cu
Pietro część starego magazynu					
1	Klatka schodowa K1	02.K1	14,50	beton	1 raz w tygodniu
2	WC męskie	02.09	13,00	terakota	3 razy w tygodniu
3	WC niepełnosprawnych	02.10	5,00	terakota	3 razy w tygodniu
4	WC damskie	02.11	16,00	terakota	3 razy w tygodniu
5	Foyer Biblioteki/ Mediateka	02.01	215,00	beton	1 raz w tygodniu
Łączny metraż tabeli nr 3:			263,50		

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DO SPRZĄTANIA [m²]*	2 231,80	<i>*(powierzchnia pochodzi z dokumentacji powykonawczej)</i>
---	-----------------	--

TABELA NR 4

POWIERZCHNIA OKIEN I PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH					
<i>W podanej powierzchni ujęto również wymiar ram i framug okien i drzwi. Zamawiający informuje, że powierzchnię dwustronną należy przemnożyć przez dwa (wewnętrznie i zewnętrznie) aby prawidłowo wyliczyć koszt usługi mycia okien. Za źle wyliczony koszt umycia okna dwustronnego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie drzwi wejściowe do obiektu zaliczone są do przeszkleń wewnętrznych.</i>					
Przeszklenia zewnętrzne					
lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²] jednostronnie	Rodzaj	Uwagi	Częstotliwość sprzątanania w m-cu
1	Okna w części administracyjnej parter	52,30	jednostronne		2 razy w roku
2	Okna w części administracyjnej parter	51,50	dwustronne		2 razy w roku
3	Okna od strony ul. Poleskiej ilość 33 szt. (2,5x0,6) parter	49,50	dwustronne	2 szt. okien klatkaK2 zew. alpinistycznie	2 razy w roku
4	Okna w części gastronomicznej (zaplecze) parter	10,50	dwustronne		2 razy w roku
5	Okna w części restauracyjnej parter	16,50	dwustronne		2 razy w roku
6	Brama napowietrzenia parter	12,00	dwustronne	drabina	2 razy w roku
7	Okno foyer hol 1.47 parter	5,20	dwustronne		2 razy w roku
8	Okno pom. edukacji 1.49; 1.50; 1.51; 1.52; 1.53 parter	25,40	dwustronne		2 razy w roku
9	Przeszklenie klatki K4 parter (lewo /prawo) parter	11,00	dwustronne		2 razy w roku
10	Przeszklenie klatki K4 piętro (lewo /prawo)	10,00	dwustronne	zew. alpinistycznie	2 razy w roku
11	Okno w bibliotece 2.04 piętro	2,50	dwustronne	zew. alpinistycznie	2 razy w roku
12	Okna w części piwnicznej pracownia konserwatorska - 1.25/-1.25a (nieotwierane)	13,65	dwustronne	drabina wewnątrz	2 razy w roku
13	Okna w części piwnicznej od ul. Poleskiej ilość 20szt. (większości nieotwierane)	16,00	dwustronne	drabina wewnątrz	2 razy w roku
14	Okna starego magazynu parter ilość: 15 szt. (5,1x1,0)	76,50	jednostronne	ew. drabina	2 razy w roku
15	Okna starego magazynu piętro ilość: 13 szt. (5,1x1,0) + parapet środkowy pomiędzy oknami dł. 203 m; szer. 0,15 m	66,30	jednostronne	zew. alpinistycznie	2 razy w roku
16	Świetliki na dachu + klapy dymowe	236,00	jednostronne	zew. alpinistycznie	2 razy w roku
Łącznie powierzchnia okien zewnętrznych		654,85			
- w tym łączna powierzchnia szklana do umycia zew. i wew. + szkła jednostronne		878,60			
- w tym powierzchnia do mycia alpinistycznego		317,80			

TABELA NR 5

Przeszklenia wewnętrzne

lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²] jednostronnie	Rodzaj	Uwagi	Częstotliwość sprzątanania w m-cu
1	Wyjście /wejście główne do budynku nr 1	9,70	dwustronne		1 raz w tygodniu
2	wiatrołap przy wejściu głównym nr 1	16,30	dwustronne		1 raz w tygodniu
3	Dach na wejściem głównym	2,40	dwustronne		1 raz w tygodniu
4	Wyjście /wejście do budynku nr 2 pom. 1.19	5,70	dwustronne		1 raz w tygodniu
5	przejście w komunikacji 1.04	4,40	dwustronne		1 raz w tygodniu
6	przejście w komunikacji + szklana ścianka 1.21	17,30	dwustronne		1 raz w tygodniu
7	przejście w komunikacji za salą audiowizualną	7,00	dwustronne		1 raz w tygodniu
8	Przeszklenia pom. 1.24; 1.25/1.26; 1.27	16,80	dwustronne		1 raz w tygodniu
9	Wyjście / wejście do budynku nr 3 w klatce K2	3,60	dwustronne		1 raz w tygodniu
10	Wejście główne do restauracji	5,70	dwustronne		1 raz w tygodniu
11	Wyjście /wejście nr 6 do restauracji	2,60	dwustronne		1 raz w tygodniu
12	Przeszklenie boczne w restauracji na klatkę K1	4,70	dwustronne		1 raz w tygodniu
13	Wyjście/ wejście do budynku nr 7 do K1 z patio	3,60	dwustronne		1 raz w tygodniu
14	wejście z K1 na foyer wystawy czasowej parter	3,60	dwustronne		1 raz w tygodniu
15	Przeszklenie foyer wystawy czasowej parter	2,40	dwustronne		1 raz w tygodniu
16	Przeszklenie pom. 1.46; 1.49; 1.50	35,50	dwustronne		1 raz w tygodniu
17	Przeszklenie szybu windy parter	3,20	dwustronne		1 raz w tygodniu
18	Wejście na wystawie stałą i przejście na K4 (parter)	10,00	dwustronne		1 raz w tygodniu
19	Wyjście z wystawy stałej i przejście na K4 (piętro)	10,00	dwustronne		1 raz w tygodniu
20	Wyjście /wejście nr 8 na klatce K4 parter	3,60	dwustronne		1 raz w tygodniu
21	Przeszklenie szybu windy pietro	6,40	dwustronne	alpinistycznie	1 raz w tygodniu
22	Przeszklenie biblioteki 2.04	32,00	dwustronne		1 raz w tygodniu
23	wejście na klatkę K1 piętro	3,60	dwustronne		1 raz w tygodniu
24	Wyjście /wejście nr 4 do budynku przy rozdzielni (piwnica)	3,00	dwustronne		1 raz w tygodniu
25	Wyjście /wejście nr 5 do budynku przy Sali Katyńskiej (piwnica)	3,30	dwustronne		1 raz w tygodniu
26	Wyjście /wejście z Sali Katyńskiej (piwnica)	5,20	dwustronne		1 raz w tygodniu
27	Przejście w komunikacji klatką K1 (piwnica)	2,40	dwustronne		1 raz w tygodniu
28	przejście w komunikacji klatka K3 (piwnica)	2,40	dwustronne		1 raz w tygodniu
29	przejście w komunikacji klatka K2 (piwnica)	2,30	dwustronne		1 raz w tygodniu
30	Przeszklenie Sali audiowizualnej 30 szt. prostokątów (wym 1,25 x 0,7 m) w 3 rzędach po 10 szt. do wysokości 2,10 m w tym dwie pary drzwi	26,25	dwustronne		1 raz w miesiącu
31	Przeszklenie mleczne Sali audiowizualnej 6 szt. prostokątów (wym 1,25 x 0,7 m) w 3 rzędach po 2 szt. do wysokości 2,10 m	5,25	jednostronne		1 raz w miesiącu
32	łącznie powierzchnia przeszkleń wewnętrznych	260,20			
33	Przeszklenie Sali audiowizualnej 40 szt. prostokątów (wym 1,25 x 0,7 m) w 4 rzędach po 10 szt. znajdujących się na wysokości od 2,10 m do 5,0 m	35,00	dwustronne	alpinistycznie	2 razy w roku
34	Przeszklenie mleczne Sali audiowizualnej 8 szt. prostokątów (wym 1,25 x 0,7 m) w 4 rzędach po 2 szt. znajdujących się na wysokości od 2,10 m do 5,0 m	7,00	jednostronne	alpinistycznie	2 razy w roku
łącznie powierzchnia przeszkleń wewnętrznych poz. 32+33+34		302,20			
- w tym łączna powierzchnia przeszkleń do umycia obustronnie + jednostronnie		592,15			
- w tym powierzchnia do mycia alpinistycznego		48,4			

TABELA NR 6

Architektura zewnętrzna					
lp.	Nazwa	ilość	Rodzaj	Uwagi	Częstotliwość sprzątanania w m-cu
1	Aluminiowy słup o okrągłej podstawie wym: H = 420-430 cm x promieniu 14 cm	218	aluminium	można użyć karchera, mycie zewnętrzne	1 raz w roku
2	elewacja zewnętrzna z blachy aluminiowej pow. 70m2 nad wejściem głównym od poziomu 4 metrów do wysokości 13,71 nad torowiskiem	-	aluminium	mycie alpinistyczne	1 raz w roku